

OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

Majitel zvířete:	Zaslat výsledek majiteli ☐ Ano ☐ Ne
Veterinární lékař:	Telefon: E-mail: Datum: Podpis:
Pacient:	Druh: ☐ pes ☐ kočka ☐ jiné Pohlaví: ☐ samec ☐ samice ☐ kastrát
Plemeno:	Věk:
Druh vzorku:	Odběr vzorku: (datum, hodina)
Anamnéza:	

Případně předchozí ATB terapie:

Požadovaná laboratorní vyšetření (označte/zaškrtněte)

- ☐ Bakteriologická kultivace s identifikací a citlivostí k antibiotikům – 2 řady ATB (tj. 12-14)
- ☐ Anaerobní kultivace vč. citlivosti (např. u hlubokých ran děláme vždy)
- ☐ *Mycoplasma sp.* kultivace (např. u nosního výtěru Fe, pochvy apod. vždy, jinak v indikovaných případech)
- ☐ Mykologická kultivace s identifikací a citlivostí k antimykotikům
- ☐ Kontrolní vzorek po ATB terapii, např. moč (doporučeno)
- ☐ Parazitologie – koprologie flotace (vajčka helmintů a cysty prvoků - giardie, kokcidie,...)
- ☐ Parazitologie – koprologie EPG
- ☐ Parazitologie – larvoskopie dle Baermanna
- ☐ Parazitologie – mikroskopie tritrichomonas
- ☐ Parazitologie – koprologie sedimentace
- ☐ Parazitologie – koprologie barvení na kryptosporidie
- ☐ Fe calicivirus (PCR)
- ☐ Fe herpesvirus (PCR)
- ☐ *Chlamydia sp.* (fluorescenční mikroskopie)

V případě nálezu tří a více susp. patogenů či v případě použití dalších agarů může být základní cena navýšena s ohledem na další náklady identifikace. Základní konzultace mikrobiologa v ceně vyšetření.

Výsledky zasíláme E-mailem veterinárnímu lékaři i s cenou, která bude fakturována hromadnou fakturou v dohodnuté frekvenci. Uvedené ceny jsou konečné, včetně DPH.

Pokud si přejete testovat ATB, která nejsou předepsaná v tabulce, napište je do volného prostoru za tabulkou – (místo na poznámky) nebo nás kontaktujte telefonicky.

- Pokud nebudou označena požadovaná ATB, laboratoř sestaví řady dle nálezu.
- Moč vyšetřujeme kvantitativně – stanovením počtu CFU (počet mikroorganismů) v 1 ml

Vyšetření citlivosti k antibiotikům – zaškrtněte požadovaná

☐ Amikacin	☐ Oxacillin
☐ Amoxicillin	☐ Oxytetracyklin
☐ Amoxicillin + kyselina klavulanová	☐ Penicillin
☐ Ampicillin	☐ Piperacillin
☐ Azithromycin	☐ Polymyxin B
☐ Bacitracin	☐ Pradofloxacin
☐ Cafadroxil (G I.)	☐ Rifaximin/Rifampicin
☐ Cefaclor (G II.)	☐ Spiramycin
☐ Cefalexin (Generace I.)	☐ Streptomycin
☐ Cefalotin	☐ Sulfamethoxazol
☐ Cefazolin	☐ Sulfamethoxazol + trimethoprim
☐ Cefepim	☐ Tetracyklin
☐ Cefoperazon	☐ Tilmikosin
☐ Cefotaxime	☐ Tobramycin
☐ Cefovecin	☐ Trimethoprim
☐ Cefoxitin	☐ Tulathromycin
☐ Cefquinom	☐ Tylosin
☐ Cefuroxime	

Vyšetření citlivosti k antimykotikům – zaškrtněte požadovaná

☐ Ciprofloxacin	☐ Ciklopiroxoamin
☐ Cloxacilin	☐ Ekonazol
☐ Colistin	☐ Flukonazol
☐ Difloxacin	☐ Itraconazol
☐ Doxycyklin	☐ Ketokonazol
☐ Enrofloxacin	☐ Klotrimazol
☐ Erytromycin	☐ Mikonazol
☐ Florfenikol	☐ Nystatin
☐ Gamithromycin	☐ Posaconazol
☐ Gentamicin	☐ Terbinafin
☐ Chloramphenicol	☐ Vorikonazol
☐ Kanamycin	
☐ Karbenicillin	

Poznámky:

☐ Klindamycin
☐ Levofloxacin
☐ Linkomycin
☐ Marbofloxacin
☐ Metronidazol
☐ Neomycin
☐ Nitrofurantoin
☐ Norfloxacin
☐ Ofloxacin
☐ Orbifloxacin